



## Anleitung zum Taschen Nähen

|          |                                   |                    |                                |
|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| A: Maxi: | Kosmetik-/Kulturtasche            | Breite/Höhe/Tiefe: | 18x10x6 cm                     |
| B: Midi: | Federmäppchen                     | Breite/Höhe/Tiefe: | 18x4x4 cm                      |
| C: Mini: | USB-/Lippenstift-/Tampontäschchen | Breite/Höhe/Tiefe: | 8x3x3 cm                       |
| D:       | selbst berechnete Maße            | Breite/Höhe/Tiefe: | $B_T \times H_T \times T_T$ cm |

### Das braucht ihr

- **Stoff:** je 2x aus dickerem Stoff für die Außenseite und 2x aus Stoff für das Futter  
(vgl. Schnitt 1)
 

|        |                                  |                                      |    |  |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------|----|--|
| für A: | 24 x 16 cm                       | plus 1 cm Nahtzugabe an allen Seiten | -> | 26 x 18 cm   |
| für B: | 22 x 8 cm                        | plus 1 cm Nahtzugabe an allen Seiten | -> | 24 x 10 cm   |
| für C: | 11 x 6 cm                        | plus 1 cm Nahtzugabe an allen Seiten | -> | 13 x 8 cm  |
| für D: | $(B_T + T_T) \times (H_T + T_T)$ | plus 1 cm Nahtzugabe an allen Seiten | -> | $(B_T + T_T + 2 \text{ cm}) \times (H_T + T_T + 2 \text{ cm})$ |
- **1 Reißverschluss**

|        |            |        |            |        |           |        |               |
|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|---------------|
| für A: | 18 cm lang | für B: | 18 cm lang | für C: | 8 cm lang | für D: | $B_T$ cm lang |
|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|---------------|
- **Eckquadrat aus Pappe oder Papier** (vgl. Schnitt 2)
 

|        |          |        |          |        |              |        |                         |
|--------|----------|--------|----------|--------|--------------|--------|-------------------------|
| für A: | 3 x 3 cm | für B: | 2 x 2 cm | für C: | 1,5 x 1,5 cm | für D: | $T_T/2 \times T_T/2$ cm |
|--------|----------|--------|----------|--------|--------------|--------|-------------------------|
- **ggf. Vlieseline zum Aufbügeln** (H250) (ohne Nahtzugabe, vgl. Schnitt 1)
 

|        |            |        |           |        |           |        |                                  |
|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------------------------------|
| für A: | 24 x 16 cm | für B: | 22 x 8 cm | für C: | 11 x 6 cm | für D: | $(B_T + T_T) \times (H_T + T_T)$ |
|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------------------------------|
- **ggf. Lasche** aus dem Außen- oder Futterstoff o.ä. (ohne Nahtzugabe, vgl. Schnitt 3)
 

|        |          |        |          |        |          |        |                           |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------------|
| für A: | 9 x 6 cm | für B: | 9 x 6 cm | für C: | 8 x 4 cm | für D: | ca. 9x 6 cm oder schmaler |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------------|
- passendes **Nähgarn**
- **Näh-Equipment:** Stecknadeln, Schneiderkreide/Buntstift, Schere, Nähmaschine und/oder Nähnadel

## So geht es

### 1. Vorbereiten



Am besten den Stoff vor dem Nähen waschen und glatt bügeln, dann bleibt der Reißverschluss schön gerade. Die „schöne“ Stoffseite zeigt an der fertigen Tasche beim Außenstoff nach außen, beim Futter ist sie innen in der Tasche.

Außerdem das entsprechende Eckquadrat aus Pappe oder Papier ausschneiden (vgl. Schnitt 2).

Egal, welche Größe ihr näht, die Schritte gehen immer gleich. Anhand von Variante D könnt ihr euch Taschen in den Größen nähen, die ihr wollt.

### 3. Lasche vorbereiten

Wenn ihr eine Lasche anbringen möchtet, dann schneidet ein Stück (Futter-?) Stoff für die Lasche aus (ohne Nahtzugabe, vgl. Schnitt 3). Faltet sie an den Falzlinien zur Mitte und dann aufeinander, bügelt das ganze flach und steppt die Lasche eng am Rand ab.

### 2. Stoffteile zuschneiden



Außen- und Futterstoff doppelt legen, die schöne Seite ist dabei innen, und die gewünschten Maße auf den Stoff zeichnen, dann an allen Seiten 1 cm Nahtzugabe anzeichnen und an den äußeren Rändern ausschneiden (vgl. Schnitt 1).

Wenn der Außenstoff dünn ist, Vlieseline zweimal in der entsprechenden Größe (ohne Nahtzugabe) zuschneiden und auf die Innenseite des Außenstoffes aufbügeln (ohne Dampf!).



#### 4. Reißverschluss einnähen

An den oberen breiten Seiten der Außen- und Futterstoffteile sowie an beiden Reißverschlussseiten jeweils die Mitte mit Kreide oder Stift markieren.



Den Reißverschluss mit der Rückseite auf die obere Kante der schönen Seite des ersten Futterstoffteils legen, das erste Teil des Außenstoffes mit der schönen Seite nach unten auf den Reißverschluss legen – dabei muss die Mitte der Stoffteile auf der Mitte des Reißverschlusses liegen – und feststecken.



Mit 1 cm Abstand zum Rand feststeppen, am Anfang und am Ende verriegeln, d.h. kurz vor- und rückwärts nähen, damit die Naht nicht aufgeht – dabei ggf. das Reißverschlussfüßchen der Nähmaschine verwenden oder den Nähfuß nach rechts stellen, wenn das geht, da es eng am Reißverschluss wird. Ist der Zipper groß, ihn nach Steppen der Hälfte nach oben aufziehen, damit nichts kollidiert.

Die Arbeit auf den Kopf stellen und mit den anderen Stoffteilen und der anderen Reißverschlussseite genauso verfahren.

So hinlegen, dass die schöne Seite des Reißverschlusses und der Außenstoffteile oben und die schöne Seite der Futterstoffteile unten liegen.



Die Nähte flach bügeln und dicht daneben absteppen – damit wird es stabiler.



#### 5. Eckquadrate einzeichnen



Die schöne Seite des Außenstoffes liegt oben, die schöne des Futterstoffes unten. Nun an allen vier Ecken beider Außenstoffteile die Eckquadrate mit Hilfe der entsprechenden Schablone (Schnitt 2) einzeichnen und aus Außen- und Futterstoff zusammen abschneiden. Den Reißverschluss etwas öffnen.

#### 6. Seitennähte schließen



Jetzt die Arbeit so hinlegen, dass jeweils die beiden Außen- und Futterstoffteile genau übereinander liegen – die schönen Seiten sind jetzt innen – und mit Nadeln feststecken, dann an den abgeschnittenen Seiten bei 1 cm die Nählinie einzeichnen. An allen drei Außenseiten (also zwischen den ausgeschnittenen Quadraten) von Stoffrand zu Stoffrand absteppen, dabei am Anfang und Ende verriegeln. Bei der langen unteren Seite des Innenstoffes als Wendeöffnung A:10cm/B:10cm/C:5cm offen lassen – davor und danach jeweils verriegeln.

#### 7. Ecken absteppen



Nun die 4 äußeren Ecken (Ecke 1-4, s. Schnitt 1) an den ausgeschnittenen Quadraten aufeinander legen – Naht liegt auf Naht – und an den Nählinien absteppen.



Die Ecken aus den Quadraten an beiden Enden des Reißverschlusses (Ecke 5a und 5b, Ecke 6a und 6b) werden zusammen genommen – Naht auf Naht auf Naht auf Naht – und auch an den Nählinien abgesteppt. Vorsichtig steppen, es ist da recht dick.

Wenn ihr eine Lasche anbringen wollt, faltet sie in der Mitte und markiert die gewünschte Länge (z.B. 2 cm), legt sie mit der Schlaufe nach innen zwischen die Teile am oberen Ende des Reißverschlusses (da wo der Zipper ist, wenn er zu ist), bevor ihr diese absteppt.



Die Nahtzugaben an allen Ecken auf 5mm zurückschneiden.

### 8. Tasche wenden



Durch die Wendeöffnung im Futterstoff die Tasche wenden, so dass jetzt die schöne Seite des Futterstoffes außen liegt.



Den Reißverschluss öffnen und dadurch nun die Außenseite nach außen holen. Die Ecken sauber herausholen, da hilft z.B. ein Esstübchen oder ein Bleistift.



### 9. Wendeöffnung schließen



Wenn alles schön gerade ist, die untere Seite des Futters herausholen, die Wendeöffnung passend falten (Nahtzugabe 1 cm) und ganz dicht am Rand absteppen, dabei am Anfang und Ende verriegeln und die Fäden abschneiden. Diese Naht ist zu sehen, aber das macht nichts, sie ist ja innen. Das Futter wieder in die Tasche stecken.



**Fertig!**

**Und hier sind alle drei Größen:**



Teil 1 **Ecke 5a** bzw. Teil 2 **Ecke 6b** **Nahtzugabe A** – hier Außen- und Futterstoffteile ausschneiden (26 x 18 cm) Teil 1 **Ecke 6a** bzw. Teil 2 **Ecke 5b**

Hier wird genäht bei A / und so die Vlieseline ausschneiden (24 x 16 cm)

Teil 1 **Ecke 5a** bzw. Teil 2 **Ecke 6b** **Nahtzugabe B** – hier Außen- und Futterstoffteile ausschneiden (24 x 10 cm) Teil 1 **Ecke 6a** bzw. Teil 2 **Ecke 5b**

Hier wird genäht bei B / und so die Vlieseline ausschneiden (22 x 8 cm)

Teil 1 **Ecke 5a** bzw. Teil 2 **Ecke 6b** Teil 1 **Ecke 6a** bzw. Teil 2 **Ecke 5b**  
**Nahtzugabe C** – hier Außen- und Futterstoffteile ausschneiden (13 x 8 cm)

Hier wird genäht bei C /  
und so die Vlieseline ausschneiden (11 x 6 cm)


## Schnitt 1 - Taschenteile

Teil 1 **Ecke 1** bzw. Teil 2 **Ecke 3**

Teil 1 **Ecke 2** bzw. Teil 2 **Ecke 4**

Teil 1 **Ecke 1** bzw. Teil 2 **Ecke 3**

Teil 1 **Ecke 2** bzw. Teil 2 **Ecke 4**



*Das Kontrollquadrat muss exakt 3 x 3 cm groß sein. Wenn nicht, überprüft die Einstellungen eures Druckers: Seitenskalierung 100 %. Deaktiviert ggf. die Funktion „Seite automatisch an Blattgröße/Druckbereich anpassen“.*

## Schnitt 2 – Eckquadrate

A Maxi:  
3 x 3 cm

B Midi:  
2 x 2 cm

C Mini:  
1,5 x  
1,5 cm

## Schnitt 3 – Lasche

A Maxi: 9 x 6 cm und B Midi: 9 x 6 cm

Falz

Mitte


Falz

C Mini:  
8 x 4 cm

Falz

Mitte

Falz



*Das Kontrollquadrat muss exakt 3 x 3 cm groß sein. Wenn nicht, überprüft die Einstellungen eures Druckers: Seitenskalierung 100 %. Deaktiviert ggf. die Funktion „Seite automatisch an Blattgröße/Druckbereich anpassen“.*